



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

Consell d'Administració de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

21 de juliol de 2021

ÍNDEX

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, dels membres del comitè de conducta de BCASA.
3. Informe de Direcció.
4. Precs i preguntes.



01

**Aprovació, si escau, de l'acta de la
sessió anterior**



02

**Aprovació, si escau, dels membres del
comitè de conducta de BCASA**

COMPLIANCE

El Consell d'Administració del 13 de juliol de 2018 va aprovar els **membres del comitè de conducta de BCASA:**

- Sra. Mónica Abad, Cap de Servei d'Administració i Finances – Direcció de Recursos, que actua com a Compliance Officer.
- Sr. Daniel Christensen, Cap de Servei de Control de Gestió – Direcció de Planificació i Innovació, que actua com a Secretari.
- Sra. Gemma Barnet, Cap de Servei d'Explotació – Direcció d'Operacions.
- Sr. Agustín Higuero, Cap de Servei de Gestió del Territori i Conservació – Direcció de Projectes i Obres.



COMPLIANCE

Segons l'article 4.2 del Reglament d'Organització i Funcionament del Comitè de Conducta:

2. Els membres del CdC seran nomenats pel Consell d'Administració de la societat, per un termini de 3 anys, que podran ser renovables.

Havent transcorregut aquests 3 anys, presentem a aprovació, si s'escau d'aquest Consell d'Administració, la renovació dels membres del CdC actuals per 3 anys més.



Mónica Abad
Compliance Officer
Membre CdC



Daniel Christensen
Secretari
Membre CdC



Gemma Barnet
Membre CdC



Agustín Higuero
Membre CdC



03


Informe de Direcció



ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 16/07/2021)

Embassaments de les conques internes



El semàfor de la sequera




El volum total a dia 15/07/2021 es de **534,91 hm³**

	Dia d'entrada en el corresponent nivell *	Volums líndars a data 15/07/2021
Nivell de Prealerta	30 de novembre 2021	367 hm ³
Nivell d' Alerta	12 d'abril 2022	270 hm ³
Nivell d' Excepcionalitat	24 de juliol 2022	145 hm ³
Nivell d' Emergència	25 d'agost 2022	100 hm ³

* Per realitzar els càlculs, s'ha estimat una velocitat de buidat de 0,7 hm³/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 1 hm³/dia els mesos d'abril, maig, octubre i novembre; 1,4 hm³/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.



ESTAT DELS EMBASSAMENTS






ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 16/07/2021)


Sau (Vilanova de Sau)

Capacitat = 165.26 hm³



Susqueda (Osor)

Capacitat = 233.00 hm³






ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 16/07/2021)

la Llosa del Cavall (Navès)

Capacitat = 80.00 hm³




la Baells (Cercs)

Capacitat = 109.43 hm³



Sant Ponç (Clariana de Cardener)

Capacitat = 24.38 hm³







EVOLUCIÓ DEL MAPA DE LA SEQUERA

Es mostra l'evolució de la situació de les 18 unitats d'exploració de les Conques Internes.

Abril 2021



Desembre 2019




- 1. Anoia - Gaià / 2. Aqüífer Carme-Capellades / 3. Aqüífer Fluvià-Muga / 4. Aqüífer Plioquaternari de Tarragona / 5. Aqüífer del Baix Ter / 6. Capçalera del Llobregat / 7. Capçalera del Ter / 8. Consorci d'Aigües de Tarragona / 9. Embassament Darnius-Boadella / 10. Embassaments del Llobregat / 11. Embassaments de Siurana-Riudecanyes / 12. Embassaments del Ter / 13. Embassaments del Ter-Llobregat / 14. Empordà / 15. Estany de Banyoles / 16. Mig Llobregat / 17. Prades-Llaberia / 18. Serralada Transversal



PLUVIOMETRIA BARCELONA

(Actualitzat 20/07/2021)

PLUVIOMETRIA MENSUAL - ANY 2021



La pluja acumulada fins el 20 de juliol: 119 mm. La pluviometria de l'any 2021 (tenint en compte que s'han acumulat 119 mm) es troba un 60 % per sota de la mitjana històrica (296 mm). Es pot considerar, en el que portem d'any, un any sec.



Pla d'Igualtat de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. (BCASA)


Primer Pla d'Igualtat. Període 2021-2024



PLA D'IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA (2021-2024)

Pla d'Igualtat (Comissió d'Igualtat) - Calendari

- L'aprovació final del Conveni Col·lectiu de BCASA al Novembre de 2017 estableix la voluntat expressa de realitzar un Pla d'Igualtat.
- A principis del 2019 s'estableix de forma obligatòria per empreses de més de 100 treballadors/es la realització d'un Pla d'Igualtat.
- Al maig del 2019 es crea la **Comissió d'Igualtat**. Aquesta Comissió és paritària i està formada per dos membres de la Direcció i dos membres del Comitè d'empresa.
- Al segon semestre del 2019 es realitzen les primeres reunions de la Comissió d'Igualtat on s'analitzen les dades objectives i es prepara l'enquesta a tot el personal, que es realitza a finals del 2019.
- Anàlisi i primeres valoracions de l'enquesta durant el primer semestre de 2020.
- Propostes d'objectius, pla d'acció i esborrany del Pla d'Igualtat durant el segon semestre de 2020.
- Redacció i aprovació inicial del Pla d'Igualtat de BCASA durant el primer trimestre de 2021.
- Entrada en el registre, Autoritat Laboral província Barcelona, 24 de març de 2021.



PLA D'IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA (2021-2024)

Objectius globals del Pla

- ✓ Evitar les discriminacions degudes a gènere dins del marc de l'empresa.
- ✓ Reduir les desigualtats que es puguin donar dins de l'empresa.
- ✓ Aconseguir unes relacions més justes, igualitàries i solidàries tant en la relació amb les treballadores i treballadors amb l'empresa com entre aquesta i la societat.
- ✓ Com a objectius colaterals: aconseguir un marc de relacions laborals que facilitin la col·laboració i la motivació de totes les persones treballadores.

Eixos establerts a assolir

- ✓ Implicació de la organització empresarial i dels seus responsables en la igualtat de gènere.
- ✓ Igualtat en l'accés i la valoració de llocs de treball.
- ✓ Assegurar la igualtat en la retribució.
- ✓ Promoció de dones a càrrecs de responsabilitat.
- ✓ Prevenició de l'assetjament sexual i moral.
- ✓ Millora de les competències per a la igualtat de gènere.
- ✓ Fer servir un llenguatge no sexista.
- ✓ Fer públiques les mesures en matèria d'igualtat que es posin en marxa.



PLA D'IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA (2021-2024)

Diagnosi I: Dades objectives

- Anàlisi de les dades quantitatives proporcionades per RRHH:

S'han analitzat les dades objectives del darrer exercici tancat distingint entre d'altres les següents:

- Tipologia de les contractacions (temporalitat / % de Jornada)
- Fidelitat / Antiguitat
- Nivell de Responsabilitats
- Absentisme / Incapacitats Temporals
- Nivell salarial per categories

Diagnosi II: Dades subjectives

- Anàlisi de les dades qualitatives. Enquesta

Personal jornada reduïda	Total	Homes	Dones
BCASA (persones)	15	4	11
BCASA (persones equivalents)	12,33	3,05	9,28

Nivell de Responsabilitat	Total	Homes	Dones
Director/a General	1	0	1
Director/a Funcional	6	5	1
Cap de Servei	12	7	5
Tècnic/a Superior	23	10	13
Tècnic/a Mig/tja	18	7	11
Encarregat/da	1	1	0
Tècnic/a Especialista	33	25	8
Cap d'Equip	5	5	0
Oficial 1ª	5	5	0
Oficial 2ª	7	7	0
Total BCASA	111	72	39

	Participació	Total	%
Dones	29	36	80,6%
Homes	26	69	37,7%
TOTAL	55	105	52,4%

PLA D'IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA (2021-2024)

Especificitat en la bretxa salarial

- Un dels factors de més actualitat social i laboral és l'anomenada bretxa salarial entre homes i dones. Tot i que durant les darreres dècades s'ha anat reduint aquesta diferència salarial, a la societat actual encara segueixen existint diferències entre les remuneracions dels homes i les dones.
- Aquesta situació **NO** existeix a BCASA. De fet, per motius principalment de diferents tipologies de responsabilitats, les dones a BCASA tenen una retribució més elevada que els homes.

Comparativa de les remuneracions efectives entre homes i dones (mod. 190 de l'IRPF)

Distribució per gènere del Model 190 (IRPF)	Total	Homes	Dones
Dades sense cap anàlisi prèvia			
Salari pagats durant el 2019	4.062.573,39 €	2.588.426,72 €	1.474.146,67 €
Nombre de persones en nòmina durant el 2019	111	72	39
Total BCASA (€)	36.599,76 €	35.950,37 €	37.798,63 €
Total BCASA (%)		-4,89%	5,14%

Comparativa normalitzada entre homes i dones segons la "Herramienta de autodiagnóstico" del Ministeri d'Igualtat

Distribució normalitzada per gènere	Total	Homes	Dones
Dades comparables segons el Ministeri			
Salari computables durant el 2019	4.077.846,45 €	2.486.428,69 €	1.591.417,76 €
Nombre de persones en nòmina durant el 2019	111	72	39
Total BCASA (€)	36.737,36 €	34.533,73 €	40.805,58 €
Total BCASA (%)	100,00%	-15,37%	18,16%



PLA D'IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA (2021-2024)

Elements destacats del Pla d'Igualtat

- Establiment dels objectius següents a assolir amb el pla d'accions:
 - ✓ Assegurar que l'empresa posa les mesures necessàries perquè no existeixin comportaments discriminatoris a l'empresa.
 - ✓ Augmentar la participació dels treballadors del gènere masculí a l'enquesta.
 - ✓ Reduir el desequilibri entre homes i dones en alguns serveis de l'empresa i en l'equip de Direcció.
 - ✓ Corregir tots els aspectes de l'enquesta que han resultat negatius.
 - ✓ Assegurar que l'empresa no inclou llenguatge sexista en els seus documents ni en les seves comunicacions, tant en les de caràcter intern com extern.
- Pla d'accions:
 - ✓ 8 accions en 7 àmbits d'actuació:
 - 1- Organització: 4 accions establertes entre les que hi ha revisió dels protocols de PRL amb visió d'igualtat de gènere.
 - 2- Contractació: 1 acció. Incloure criteris de gènere en la contractació.
 - 3- Promoció: 1 acció. Incloure criteris de gènere en la promoció.
 - 4- Remuneració: 1 acció. Formació a la plantilla
 - 5- Comunicació i imatge: 1 acció. Revisió documents interns/externs comunicatius
 - 6- Formació.
 - 7- Condicions laborals i conciliació

A microscopic view of SARS-CoV-2 virus particles, showing their characteristic spherical shape and surface spikes, set against a blue background.

PLATAFORMA SARS-AIGUA


PARTICIPACIÓ EN LA TAULA D'EXPERTS Sars-CoV-2 I CICLE DE L'AIGUA

Objectiu

D'acord amb els principis de l'epidemiologia basada en les aigües residuals, la xarxa de vigilància té com objectiu la detecció i quantificació del coronavirus SARS-CoV-2 a l'aigua residual com a estima de la circulació del virus en la comunitat. Aquesta vigilància aportarà informació complementària pel seguiment de la transmissió de la COVID-19 al territori.

Agents implicats

Promotors: Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i Agència Catalana de l'Aigua (ACA)



Coordinador: Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)



Laboratoris

Biologia Molecular de Virus Entèrics
Virus contaminants en aigua i aliments
Centre for Omic Sciences



Coordinació

1. Disseny del mostreig (selecció de municipis, disseny del mostreig, recollida i preservació de mostres, logística del transport i entrega als laboratoris) i desenvolupament dels protocols de monitorització i generació d'alarmes (determinació de llindars i protocols d'alarma)
2. Coordinació de les analítiques (logística, intercalibració, seguiment i validació resultats)
3. Gestió de dades: desenvolupament d'una plataforma web per a la recollida de dades i informació associada (EDAR/Laboratoris) així com la visualització dels resultats.
4. Control de qualitat i integritat del procés

1. Disseny del Mostreig




- En total s'han seleccionat **56 EDAR** en base a dos criteris:
 1. màxima cobertura de població servida (80% pobl. catalana);
 2. equilibri territorial (40 de 41 comarques representades)

Província	Nº EDAR
Barcelona	22
Girona	11
Lleida	12
Tarragona	11


- **Freqüència de mostreig**
 - 36 EDAR amb freqüència setmanal
 - 18 amb freqüència quinzenal



Evolució de la circulació del virus a Barcelona



setmana 14/06 al 20/06/21
Indicadors a la baixa



setmana 21/06 al 27/06/21
Canvi de tendència

Llegenda

Circulació:

en base al valor logarítmic (CG/L) de la diana genètica més abundant.

- Sense dades
- [0 - 2.5] <LD
- [2.5 - 4] <LQ
- [4 - 5]
- [5 - ∞]

CG: Còpies Genòmiques.

<LD: inferior al límit de detecció.

<LQ: inferior al límit de quantificació.


Tendència:

canvis respecte la mostra anterior.


'↑' a l'alça

'↓' a la baixa


'=' estable



setmana 28/06 al 04/07/21
Increment en l'àmbit de Barcelona



setmana 5/07 al 11/07/21
Increment en algunes àrees



setmana 12/07 al 18/07/21
Descens en algunes àrees



Punts importants per la interpretació dels resultats




- ✓ A l'aigua residual es detecten les **traces genètiques** del virus SARS-CoV-2, **NO virus infectius**.
- ✓ **El que és important és la tendència** (a l'alça, a la baixa o estable) en la circulació de virus més que no pas les concentracions absolutes.
- ✓ **Cada EDAR i cada territori té les seves peculiaritats i característiques pròpies**, i això cal tenir-ho en compte a l'hora de valorar i voler comparar els resultats.
- ✓ **Les dades NO són extrapolables a casos clínics**.
És informació complementària que s'ha d'interpretar com a mesura de la circulació del virus en la població.



PLATJA SENSE FUM

- Projecte impulsat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona i l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.
- El 26.05.2021 es publica el decret d'alcaldia de la prova pilot de declaració de platja sense fum a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella per la temporada alta 2021 (29 de maig al 12 de setembre).





PLATJA SENSE FUM

Suports comunicatius

Suport exteriors:

- Lones a les platges sense fum.
- Oppis i banderoles per senyalitzar les platges sense fum.



Mitjans:

- MouTV: Animació de 15" a partir de la creativitat principal.
- Roda de premsa **26 de maig** inici campanya i temporada alta.
- "Branded content".

Productes digitals:

Visual per a xarxes socials:

- **Banners digitals:** Per tal d'arribar de forma més directa al ciutadà que fa més ús de plataformes online.
- **Vídeo (ASPB).**
- **Web:** A l'apartat de Banys i platges de **La Meva** s'ha obert un site de la prova pilot.





PLATJA SENSE FUM

Suports comunicatius

In situ:

- **Informadors ambientals** per informar als usuaris i fer observacions
- **Megafonia de platges:**
 - “En aquesta platja no es permet fumar, per protegir la salut i el medi ambient.”
 - “Gràcies per la teva col·laboració, gaudeix d'un bon dia de platja.”



PLATJA SENSE FUM

Seguiment de la prova pilot “Platges sense fum”

Avaluació basada en 3 components:

- 1) Observació de conductes.
- 2) Recollida de burilles i recompte. 23 maig; 20 Juny; 25 Juliol; 22 Agost.



- 3) **Enquestes a les persones usuàries.** Durant tota la campanya aprofitant les observacions de conducta que fa l'ASPB i les accions dels informadors s'està duent a terme una enquesta de valoració de les platges sense fum. L'enquesta també es pot trobar online.



PLATJA SENSE FUM

Enquesta Platges sense fum

QuestionPro Inc [US] https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=ITPw26u00Y8%3D

Ajuntament de Barcelona

Consorci Sanitari de Barcelona

Agència de Salut Pública

"Platges sense fum". Enquesta 2021

"Platges sense fum" és un projecte que pretén preservar el dret a l'aire i les platges lliures de fum i burilles. L'impulsen l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona per motius de salut i mediambientals. Enguany s'avalua en quatre platges de la ciutat (Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella), en les quals no es permet el consum de tabac ni els seus derivats.

Per tal de conèixer la seva opinió i millorar-lo, li preguem que contesti aquest breu qüestionari (dos minuts).

Començar

Powered by QuestionPro

Escriu aquí per cercar

11:29 6/7/2021

CAT WEB <https://www.questionpro.com/t/ANunHZmgSI>
CAST WEB <https://www.questionpro.com/t/ANunHZmgSL>
ANG WEB <https://www.questionpro.com/t/ANunHZmgTB>

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2021

REVISIÓ COMPTE de PÈRDUES i GUANYS 2021 de BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2021 (Aprovat al Consell d'Administració del 8 d'Octubre de 2020)	PRESSUPOST 2021 (Revisió pel Consell d'Administració del 21 de Juliol de 2021)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	7.102	7.185	83	1,2%
Ingressos de fibra òptica	784	828	44	5,6%
Ingressos dels ports	542	542	0	0,0%
Ingressos d'altres projectes de tercers	292	181	-111	-38,0%
Subvenció Ajuntament de Barcelona	5.484	5.634	150	2,7%
Despeses de personal	5.392	5.439	47	0,9%
Sous i salaris	4.076	4.112	36	0,9%
Càrregues socials	1.261	1.272	11	0,9%
Formació, FAS i altres	55	55	0	0,0%
Altres despeses d'explotació	1.637	1.673	36	2,2%
Direcció de Planificació i Innovació	676	595	-81	-12,0%
Direcció de Projectes i Obres	0	0	0	#DIV/0!
Direcció d'Operacions	628	698	70	11,1%
Direcció de Recursos (inclou DG i DJ)	333	380	47	14,1%
Amortitzacions / Financer	73	73	0	0,0%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A



04

Precs i preguntes



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**